

2025

BELDIS

CATALOGO DE PRODUTOS

Qualidade,
confiança e
inovação em
cada construção.



WWW.BELDIS.COM.BR



BELOIS TRADE & IMPORT

A Beldis é a nova marca da Belmonte Distribuidora, criada para oferecer ao mercado uma linha completa de materiais para construção civil. Reunimos produtos de alta qualidade dos melhores fornecedores e agora também apresentamos nossa própria marca. Conte com a Beldis para atender todas as necessidades da sua obra, seja ela residencial ou empresarial.

 WWW.BELOIS.COM.BR

ÍNDICE

04.....	PU40 MULTIUSO
05.....	VEDA CALHA
06.....	SELA TRINCA
07.....	SILICONE NEUTRO
08.....	SILICONE ACETICO
09.....	ULTRA SEAL200 (MS)
10.....	TELA STEEL FORTE
11.....	LIMPADOR MULTIUSO

PU40 MULTIUSO 360g



Indicações de Uso

- Vedação de juntas de dilatação em pisos de concreto, paredes e fachadas;
- Colagem e vedação de esquadrias de alumínio, madeira ou PVC;
- Fixação e vedação de rodapés, batentes e soleiras;
- Aplicações em telhados, calhas, rufos e coberturas metálicas;
- Vedação de peças cerâmicas, porcelanatos, azulejos e lavatórios;
- Ambientes internos e externos, inclusive sujeitos a intempéries.

Disponível nas cores:

Branco, Cinza, Preto



Substratos Compatíveis

- Concreto
- Alvenaria
- Madeira
- Alumínio e metais pintados
- Cerâmica e porcelanato
- Vidro
- PVC rígido

Cuidados e Restrições

- Aplicar sobre superfícies limpas, secas e livres de poeira ou graxa;
- Não recomendado para materiais plásticos flexíveis ou superfícies úmidas;
- Não utilizar em áreas com contato direto com água potável ou alimentos.

Embalagem

- Cartucho de 400g ou sachê de 800g
- Caixa com 12 unidades

BELDIS PU40 MULTIUSO é um selante monocomponente à base de poliuretano, desenvolvido para aplicações em vedação e colagem de diversos materiais da construção civil e da indústria. Proporciona alta resistência mecânica, excelente elasticidade e forte adesão a uma ampla gama de substratos.

VEDA CALHA 360g



Indicações de Uso

- Aplicação recomendada em:
- Calhas metálicas ou galvanizadas (zinco, alumínio)
- Rufos, pingadeiras, junções e emendas
- Telhas, chapas metálicas e PVC
- Juntas de dilatação e áreas sujeitas à infiltração
- Funciona também como “solda fria”, aderindo firmemente sem necessidade de rebites ou soldagem
- Formulação neutra, sem solventes voláteis e isento de VOCs, compatível com sistemas sensíveis a solventes

Pode ser aplicado em áreas úmidas e permite pintura após cura



Substratos Compatíveis

- Concreto
- Alvenaria
- Madeira
- Alumínio e metais pintados
- Cerâmica e porcelanato
- Vidro
- PVC rígido

Cuidados e Restrições

- Aplicar sobre superfícies limpas, secas e livres de poeira ou graxa;
- Não recomendado para materiais plásticos flexíveis ou superfícies úmidas;
- Não utilizar em áreas com contato direto com água potável ou alimentos.

Embalagem

- Cartucho de 360g ou
- Caixa com 12 unidades

Disponível nas cores:

Cinza

O Beldis Veda Calha cinza 360g é ideal para vedação eficaz em conexões de calhas e rufos, oferecendo boa adesão em superfícies metálicas ou PVC, formulado sem solventes, e pronto para pintura após a cura. Uma excelente opção para reparos domésticos ou industriais onde é necessário vedar com acabamento estético.

SALA TRINCA 430g



Indicações de Uso

- Trincas finas ou médias em paredes de alvenaria, concreto ou reboco
- Fissuras entre rodapés, guarnições, batentes e paredes
- Acabamentos entre caixilhos de portas/janelas e alvenaria
- Rejuntes rachados ou desgastados
- Vedação de frestas entre forros de gesso ou divisórias drywall



Substratos Compatíveis

- Alvenaria (reboco, bloco, concreto)
- Gesso e drywall
- Madeira (seca e tratada)
- Fibrocimento
- Tinta acrílica ou látex (desde que firme e limpa)

Cuidados e Restrições

- Aplicar sobre superfícies limpas, secas e livres de poeira ou graxa;
- Não recomendado para materiais plásticos flexíveis ou superfícies úmidas;
- Não utilizar em áreas com contato direto com água potável ou alimentos.

Embalagem

- Cartucho de 430g
- Caixa com 12 unidades

Disponível nas cores:

Branco

O **Beldis Sela Trinca** é um selante acrílico pronto para uso, ideal para vedação de trincas, fissuras, frestas e pequenas juntas em paredes internas ou externas.

Possui ótima elasticidade e pode ser pintado após secagem.

SILICONE ACÉTICO

260g



Produto indicado para vedação em diversos tipos de superfícies, como:

- Boxes de banheiro e vidros;
- Pias, lavatórios, azulejos e demais peças de cerâmica e porcelanato;
- Janelas e portas em alumínio;
- Superfícies lisas e não corrosivas em geral.

Garante excelente acabamento e vedação duradoura.

Embalagem :

12 unidades de tubos por caixa

Empilhamento de até 04

**caixas
Palete com 124
caixa, o mesmo
que 1.488
tubos.**



✓ **Fácil aplicação**

✓ **Aplicável em superfícies verticais e horizontais**

✓ **Altamente flexível**

✓ **Resistência a raios UV**

✓ **Possui grande resistência a variações de temperatura**

Disponível nas cores:
Incolor

BELDIS SILICONE ACETICO é um produto selante elástico monocomponente com características tixotrópicas e propriedades fungicidas. Desenvolvido para ter uma cura neutra em temperatura ambiente, apenas com a exposição do ar. Pode ser aplicado em diversos substratos (porosos e não porosos) com elevada resistência a variações climáticas, temperatura, umidade e raios UV.

SILICONE NEUTRO

260g



Indicado para:

- Vedação de vidros, espelhos e esquadrias de alumínio;
- Instalação de janelas e portas de alumínio, PVC, vidro ou madeira;
- Selagem de pias, lavatórios, bancadas e box de banheiro;
- Fixação de painéis de vidro, ACM, policarbonato e fachadas leves;
- Vedação entre materiais diferentes, como vidro e metal ou vidro e cerâmica;
- Ambientes úmidos, como cozinhas, banheiros e lavanderias;
- Aplicações externas, pois resiste bem ao tempo e aos raios solares.



- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Altamente flexível
- ✓ Não mancha substrato
- ✓ Sem odor, ideal para áreas internas
- ✓ Resistência a raios UV

Disponível nas cores:
Incolor

Embalagem :

**12 unidades de tubos
por caixa
Empilhamento de até
04 caixas**

**Palete com 124 caixa,
o mesmo que 1.488
tubos**

BELDIS SILICONE NEUTRO é um produto selante elástico monocomponente com características tixotrópicas e propriedades fungicidas. Desenvolvido para ter uma cura neutra em temperatura ambiente, apenas com a exposição do ar. Pode ser aplicado em diversos substratos (porosos e não porosos) com elevada resistência a variações climáticas, temperatura, umidade e raios UV.

ULTRA SEAL200 400g



Indicações de Uso

- Vedação de fachadas, esquadrias, vidros e ACM
- Colagem de painéis metálicos, drywall, madeira, alumínio e PVC
- Vedação de juntas de dilatação e movimentação moderada
- Ambientes sujeitos a intempéries, vibração, umidade e raios UV
- Aplicações automotivas e industriais: baús, contêineres, carrocerias
- Construção civil: banheiros, cozinhas, telhados e juntas de piso
-

Disponível nas cores:
Branco, Cinza



Substratos Compatíveis

- Concreto
- Alvenaria
- Madeira
- Alumínio e metais pintados
- Cerâmica e porcelanato
- Vidro
- PVC rígido

Vantagens do Ultra Seal200

- ✓ Excelente adesão multissuperfície
- ✓ Pintável, inodoro, não corrosivo
- ✓ Pode ser aplicado em superfícies úmidas
- ✓ Resistência UV, chuva e variação térmica
- ✓ Não mancha substratos porosos (como silicones acéticos)

Embalagem

- Cartucho de 400g ou sachê de 800g
- Caixa com 12 unidades

O **Ultra Seal200** é um selante e adesivo monocomponente de alta performance, à base de polímero híbrido modificado com silano. Ele combina a resistência mecânica dos poliuretanos com a durabilidade dos silicones — e sem os problemas de odor, solventes ou isocianatos.

TRADE & IMPORT

BELOIS

TRADE & IMPORT